

**BOSCH**

Tehnologija za život

**Akcija
jesen**

09.09.-30.11.2019.

Što nudi Bosch?


Energetski učinkovita rješenja za
**grijanje, hlađenje i pripremu
vode** po akcijskim cijenama!

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon.

Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr

Modernizacija znači: energetski učin



Jednostavno i sigurno u budućnosti.

S Bosch toplinskim rješenjima.

Energetska učinkovitost, ekonomičnost i sigurnost pogona instalacije grijanja: to su tri najvažnija zahtjeva pri sanaciji instalacije grijanja u postojećim stambenim zgradama. Iz dugogodišnjeg iskustva kao poslovnog partnera stanogradnje poznato nam je što traže budući vlasnici i stanari ovih stanova. Zbog toga naša toplinska rješenja povezuju povoljne investicije s nižim troškovima pogona instalacije grijanja i maksimalnom sigurnošću rada instalacije.



Jednostavno inovativno.

Višestruko zauzeće dimnjaka na koji su priključeni kondenzacijski kotlovi.

Za dimovodni sustav s višestrukim zauzećem dimnjaka na koji su priključeni kondenzacijski kotlovi, Bosch nudi modernu tehnologiju posebno prikladnu za modernizaciju etažnih stanova u višekatnim stambenim objektima. U novogradnji višestruko zauzeće dimnjaka pruža osjetne uštede na prostoru i troškovima. Ovaj dimovodni sustav omogućava spajanje Bosch kondenzacijskih kotlova na jednu zajedničku dimovodnu cijev. Zahvaljujući tome moguća je jednostavna zamjena uobičajenih starih kotlova s kondenzacijskim kotlovima i to uvlačenjem cijevi u postojeći dimnjak, s odvodom dimnih plinova iznad krova. Projektiranjem nadtlalnog pogona potrebna je dimovodna cijev manjeg promjera nego za podtlačni pogon. Zahvaljujući tome moguća je i zamjena u skučenim građevinskim uvjetima.




Jednostavno učinkovita sanacija.

Zamjena konvencionalnih kotlova s kondenzacijskim.

Moderni plinski kondenzacijski kotlovi do 20 % štede energiju u usporedbi sa starim kotlovima, jer oni koriste toplinu sadržanu u dimnim plinovima. Oni učinkovitije koriste gorivo za grijanje i pripremu tople vode u usporedbi s uobičajenim kotlovima.

kovito, ekonomično i sigurno grijanje

Jeste li znali ...?



Koliko je energetski učinkovit sustav grijanja, ovisi od njegovih tehničkih svojstava. Stariji kotlovi često još rade sa zastarjelom tehnologijom grijanja. Počevši od 1990-tih godina na tržištu su se počeli pojavljivati znatno energetski učinkovitiji kondenzacijski kotlovi. Razlika je u dimnim plinovima: dok kotlovi klasične (konvencionalne) tehnologije puno više topline ispuštaju kroz dimnjak, kondenzacijski kotlovi koriste i toplinu sadržanu u vodenoj pari produkata izgaranja. Na taj se način gotovo potpuno iskorištava energija sadržana u gorivu, loživom ulju ili prirodnom plinu. Kako se pri tome i sastojci dimnih plinova otapaju u kondenzatu, on poprima nižu pH-vrijednost te je kiselij i zbog toga može oštetiti (nagristi) cijevi koje služe za odvod kondenzata. Zbog toga ove cijevi moraju biti izrađene od materijala otpornog na koroziju i moraju biti otporne na kiseli kondenzat.

Podrška



Stojimo vam na raspolaganju, bilo da se radi o prezentaciji prednosti sanacije sustava grijanja, izradi proračuna, podrške u projektiranju ili tehničkoj dokumentaciji. Za krajnje korisnike nudimo besplatno puštanje u pogon, mogućnost 5 godina jamstva i mrežu ovlaštenih servisnih partnera koja pokriva sve područja u Hrvatskoj. Kontakt centar na raspolaganju vam je za pronalazak najbližeg odgovarajućeg ovlaštenog serviseru za puštanje u pogon, prvi godišnji servis, popravak ili održavanje uređaja, u jamstvenom roku ili izvan njega na broju telefona 072 23 23 23. Obratite nam se s povjerenjem!

Buderus - Hrvatska, mob: 098 291 328

Bosch - središnja Hrvatska, mob: 098 391 013

Bosch - Istra, Kvarner i Lika, mob: 098 354 208

Bosch - Dalmacija, mob: 099 2614 662

Bosch - Slavonija i Baranja, mob: 099 7087 063

Pregled prednosti kondenzacijskih kotlova:

- ▶ Visoka energetska učinkovitost
- ▶ Posebno niska potrošnja električne energije zahvaljujući crpkama visoke učinkovitosti i optimiziranom načinu rada crpki
- ▶ Brzo instaliranje kotla, za koje najčešće nisu potrebne građevinske izmjene
- ▶ Izuzetno tihi kondenzacijski kotlovi zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama i dodatnoj izolaciji od buke.

**BOSCH**

Tehnologija za život




Jednostavna modernizacija i visoka učinkovitost

Condens 2300 W

Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu uređaja pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.

- ▶ Područje modulacije 1:10
- ▶ Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutnoj potrebi topline
- ▶ Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon

Eco 40 light (nadžbukna instalacija)




- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Pribor 1011 set priključnih komada
- ▶ Plinski ventil 1/2"
- ▶ NR.432 Ljevkasti sifon
- ▶ Brtvena podloška 3/4x1/2
- ▶ Brtva 23.9x17.2x1.5
- ▶ **POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo**

Kataloški broj: 8736000313

Redovna cijena s PDV-om: 13.311,25 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 8.460,00 kn

Eco 41 light (podžbukna instalacija)



- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Montažni držač za stražnju stranu kotla
- ▶ Kompletna priključna ploča hidraulike sustava
- ▶ **POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo**

8736000314

Redovna cijena s PDV-om: 13.541,25 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 8.730,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.





Kondenzacijski uređaji

Udobnost grijanja s energetski učinkovitom kondenzacijskom tehnologijom







Pregled prednosti

- ▶ moderan i svestrano primjenjiv uređaj
- ▶ **dostupan u crnoj ili bijeloj boji**, kao uređaj za grijanje ili kao kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ visoki komfor potrošnje tople vode
- ▶ jednostavno posluživanje i upravljanje uređajem
- ▶ zahtjeva vrlo mali prostor za instaliranje
- ▶ zbog modernog dizajna, idealan za montažu na uočljivim mjestima stambenog prostora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike

Eco 19 light	Eco 20 light	Eco 21 light	Eco 22 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 	 	 	 
▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, crni 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bijeli, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 CB 23, crni 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 C 23, bijeli, 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo
Kataloški broj: 8736000248	8736000249	8736000250	8736000251
Redovna cijena s PDV-om: 18.191,25 kn	18.191,25 kn	18.908,75 kn	18.908,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.665,80 kn	11.665,80 kn	12.032,10 kn	12.032,10 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Eco 25 light	Eco 26 light	Eco 34 light	Eco 35 light
Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
			
▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P 23, bijeli, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 PB 23, crni, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, bijeli, 35 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, bijeli, 42 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo
Kataloški broj: 8736000254	8736000255	8736000279	8736000280
Redovna cijena s PDV-om: 15.176,25 kn	15.176,25 kn	22.890,00 kn	24.340,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 10.219,50 kn	10.219,50 kn	15.039,00 kn	17.430,30 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

 **Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.**

 **Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W



Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ niska potrošnja električne energije (ugrađena energetski štedljiva elektronički modulirana pumpa)
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 1 light	Eco 2B light	Eco 33 light	Eco 3 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 A++ → G	 A++ → G	 A++ → G	 A++ → G
▶ ZWB24-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ SF4 temperaturni osjetnik spremnika ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ ZWB28-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 28 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo
Kataloški broj: 8736000149	8736000101	8736000152	8736000102
Redovna cijena s PDV-om: 16.272,50 kn	19.245,00 kn	13.171,25 kn	16.552,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.450,00 kn	13.479,30 kn	8.607,60 kn	9.900,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5000 WT

Prednosti:

- ▶ kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti, s visokim stupnjem korisnog djelovanja
- ▶ kompaktno rješenje kojim se štedi na prostoru, za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ crpka visoke učinkovitosti, serijske izvedbe, regulirana brojem okretaja
- ▶ provjereni izmjenjivač topline od aluminijskog lijeva, za dugi vijek trajanja i s manjom osjetljivošću na prljavštinu
- ▶ energetski štedljiv zahvaljujući visokom stupnju korisnog djelovanja i manjoj potrošnji električne energije
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 15 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode



- ▶ WBC 24 S50 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4"
- ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- ▶ **POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo**

Kataloški broj: 8736000104

Redovna cijena s PDV-om: **24.061,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: 16.173,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ Condens 7000 W radi izuzetno tiho, a istodobno na bazi najsuvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka




Eco 4 light	Eco 18 light	Eco 17 light	Eco 5 light
Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WD120 B Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ SF4 temperaturni osjetnik spremnika ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ ZBR 35-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo	▶ ZBR 42-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo
Kataloški broj: 8736000232	8736000222	8736000106	8736000107
Redovna cijena s PDV-om: 26.562,50 kn	19.593,75 kn	22.333,75 kn	23.365,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 17.563,50 kn	13.154,40 kn	14.669,10 kn	14.973,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Učinite vaše grijanje pametnim!

EasyControl CT200 regulacija u kombinaciji sa EasyControl adapterom, omogućuje vam daljinsko upravljanje uređajima za grijanje koji imaju ON/OFF ili Open Therm priključak, neovisno o marki i tipu uređaja. Sustav grijanja u kućanstvu može se regulirati preko svakog mobilnog krajnjeg uređaja. Na taj način ukućani uvijek dobivaju pregled stanja njihovog sustava grijanja, mogu mu pristupiti daljinski dok su izvan kuće i besprijekorno ga prilagoditi prema njihovom svakodnevnom životu.

Tko je u vašem domu šef? Vi, vaš partner ili termostats? Odgovorite na pitanja na web stranici www.bosch-kviz.hr i osvojite termostats Bosch EasyControl CT200! Pruži si priliku, pokušaj....



Sanacijski set

Sanacijski set 8m


- ▶ Osnovni set GA-K DN80/125 plastični, bez KAS
- ▶ PP-cijev DN80 x 2000mm, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om: **2.610,00 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **1.710,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



POKLON uz kondenzacijske pakete!

Uz svaki Bosch kondenzacijski paket poklanjamo vam GlassVac Solo akumulatorski perač stakla! Osigurava učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Bosch regulacija



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter	Radijatorski termostats
► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm.	► Radijatorski termostats s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701598	7736701574
Redovna cijena s PDV-om: 2.956,25 kn	2.956,25 kn	5.131,25 kn	5.131,25 kn	413,75 kn	832,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.061,00 kn	2.061,00 kn	3.375,00 kn	3.375,00 kn	306,00 kn	552,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2019



CR10	CR100 RF	CR100 RF set	CR 100	CW 400	ProControl Gateway
► Bosch sobni termostats sa stalnom regulacijom	► bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ► vanjski temperaturni osjetnik može se ugraditi dostupan kao pribor ► za regulaciju miješanog ili nemiješanog kruga grijanja, kruga za punjenje spremnika za pripremu tople vode izravno na generatoru topline i solarne pripreme tople vode	► bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ► s radijskim modulom MBRF ► služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode ► radijski modul MBRF instalira se u dometu radijsignala CR 100 RF	► Bosch regulator s tjednim programom, vođen temperaturom prostorije ► za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom.	► Bosch regulator sustava vođen vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ► do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja	► za daljinsko upravljanje i daljinski nadzor instalacije grijanja preko pripadajuće aplikacije i pametnog uređaja (telefona ili tableta) ► komunikacija s Bosch regulacijskim sustavom EMS2, uključujući krugove grijanja i solarne podatke
Kataloški broj: 7738110078	7738112358	7738112357	7738111058	7738111076	8718588688
Redovna cijena s PDV-om: 775,00 kn	2.040,00 kn	2.498,75 kn	1.796,25 kn	2.685,00 kn	3.358,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 504,00 kn	1.350,00 kn	1.636,20 kn	1.215,00 kn	1.450,80 kn	2.106,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.


Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.



Peletni kotlovi

Grijanje peletima nudi mnoge prednosti. Uz odličnu ekološku prihvatljivost i niže troškove pogona kotla, značajna prednost peleta kao goriva je automatiziran proces izgaranja, čime se znatno snižavaju troškovi održavanja i pojednostavljuje punjenje kotla. Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva, Bosch nudi instalaciju grijanja za loženje peletima, visoke učinkovitosti, pouzdanosti i udobnosti rada.

Puhalice na pelete SOLID Air 10 kW



Prednosti:


- ▶ automatsko prebacivanje kroz 5 različitih režima rada
- ▶ puhalica može zadovoljiti potrebe za povećanje ili smanjenje željene toplinske energije
- ▶ integrirani izmjenjivač topline proizvodi toplinu koju zatim ugrađeni ventilator ispuhuje u prostor
- ▶ programiran temperaturni limit
- ▶ sigurnosni prekidač (STB)
- ▶ regulacija za upravljanje
- ▶ **POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select**

Kataloški broj: 7736603784

Redovna cijena s PDV-om: 10.875,00 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 7.132,50 kn

Kamin na pelete SOLID Water 20 kW



Prednosti:

- ▶ za zagrijavanje stambenih površina do 160m²
- ▶ na prednjoj strani stakleni otvor kroz koji se vidi plamen
- ▶ regulacija za upravljanje rada
- ▶ brzo i jednostavno čišćenje kroz prednja vrata
- ▶ **POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select**

Kataloški broj: 7736603785

Redovna cijena s PDV-om: 24.608,75 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 15.912,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.



Uljni kotlovi



Bosch uljni kotlovi

Prednosti:

- ▶ s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetskom učinkovitošću grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dobom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- ▶ za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- ▶ prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- ▶ jednostavno i inteligentno upravljanje kotlom pomoću regulatora CW400
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Uljni paket 18 kW	Uljni paket 22 kW	Uljni paket 30 kW
 A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 25 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" ▶ POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select Kataloški broj: 8736000228 Redovna cijena s PDV-om: 37.337,50 kn Akcijska cijena s PDV-om*: 25.965,00 kn	 A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" ▶ POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select Kataloški broj: 8736000229 Redovna cijena s PDV-om: 40.300,00 kn Akcijska cijena s PDV-om*: 28.080,00 kn	 A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" ▶ POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select Kataloški broj: 8736000230 Redovna cijena s PDV-om: 43.600,00 kn Akcijska cijena s PDV-om*: 30.420,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Buderus uljni kotlovi za modernizaciju sustava grijanja



Buderus

Prednosti:

- ▶ Niskotemperaturni uljni kotao za modernizaciju postojećeg sustava grijanja
- ▶ Uskladenost sa svim najprodavanijim uljnim i plinskim plamenicima s ventilatorom,
- ▶ Specijalni sivi lijev pruža visoku otpornost za robustan način rada i kod niskotemperaturnog pogona, bez ograničenja donje temperature
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



G125WS-25	G125WS-32	G125WS-40
▶ Buderus uljni kotao G125WS, 25 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 25 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ POKLON Bosch jakna Kataloški broj: 8736000085 Redovna cijena s PDV-om: 17.825,00 kn Akcijska cijena s PDV-om*: 10.845,00 kn	▶ Buderus uljni kotao G125WS, 32 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ POKLON Bosch jakna Kataloški broj: 8736000086 Redovna cijena s PDV-om: 18.095,00 kn Akcijska cijena s PDV-om*: 11.160,00 kn	▶ Buderus uljni kotao G125WS, 40 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ POKLON Bosch jakna Kataloški broj: 8736000087 Redovna cijena s PDV-om: 18.547,50 kn Akcijska cijena s PDV-om*: 11.520,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Uljni plamenik

Buderus



Prednosti:

- ▶ poboljšana tehnologija izgaranja s plavim plamenom, omogućava optimalno i čisto izgaranje loživog ulja
- ▶ keramička plamena cijev

Kataloška številka	Oznaka	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736601493	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 17 kW	8.033,75 kn	5.612,40 kn
7736601494	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 21 kW	8.301,25 kn	5.813,10 kn
7736601495	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 28 kW	8.567,50 kn	5.981,40 kn
7736601496	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 34 kW	8.835,00 kn	6.180,30 kn
7736601497	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 45 kW	9.102,50 kn	6.376,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.



Dizalice topline

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW...AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- ▶ energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 67.107,50 kn	72.281,25 kn	77.923,75 kn	87.328,75 kn	96.732,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 43.830,00 kn	44.965,80 kn	49.410,00 kn	60.030,00 kn	67.770,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW...AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW



Prednosti:

- ▶ energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ▶ integriran spremnik tople vode 190 lit
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

+
POKLON



AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 96.366,25 kn	101.067,50 kn	106.711,25 kn	116.116,25 kn	123.640,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 61.857,00 kn	64.904,40 kn	67.389,30 kn	78.480,00 kn	86.040,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Split dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 8,11,13 i 15 kW

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



ODU 8/AWES	ODU 11t/AWES	ODU 13t/AWES	ODU 15t/AWES
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000163	8736000171	8736000173	8736000175
Redovna cijena s PDV-om: 55.280,00 kn	72.210,00 kn	76.911,25 kn	82.553,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 36.180,00 kn	47.340,00 kn	48.024,90 kn	55.260,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Split dizalica s unutrašnjom jedinicom sa spremnikom od 190 lit

NOVO!



**+
POKLON**

Split dizalice topline zrak voda Compress 3000 AWS... AWMS 8, 11, 13 i 15 kW

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život



ODU 8/AWMS	ODU 11t/AWMS	ODU 13t/AWMS	ODU 15t/AWMS
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW monofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000315	8736000319	8736000320	8736000321
Redovna cijena s PDV-om: 70.243,75 kn	88.205,00 kn	91.271,25 kn	98.717,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 48.870,00 kn	60.237,00 kn	61.020,00 kn	68.400,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarna tehnologija



Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Solarni paket FCC 2

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom.
- ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

Kataloški broj: 8736000112

Redovna cijena s PDV-om: **20.418,75 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **12.060,00 kn**

Solarni paket FCC 3

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom.
- ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom.
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

8736000113

26.201,25 kn

15.480,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paket FCC 2 light

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom.
- ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

Kataloški broj: 8736000235

Redovna cijena s PDV-om: **18.815,00 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **10.800,00 kn**

Solarni paket FCC 3 light

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom.
- ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom.
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

8736000236

24.597,50 kn

14.220,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



**Obročna otpлата do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi SKN 2K, 3K, 4K i 5K **Buderus**



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa Bosch Toplinske tehnike



SKN 2K- kosi krov	SKN 3K - kosi krov	SKN 4K- kosi krov	SKN 5K- kosi krov
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000296	8736000297	8736000117	8736000116
Redovna cijena s PDV-om: 23.790,00 kn	31.580,00 kn	42.425,00 kn	50.136,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.030,00 kn	19.980,00 kn	23.130,00 kn	27.630,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paketi SKN 2K light, 3K light, 4K light i 5K light **Buderus**



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa Bosch Toplinske tehnike



SKN 2K (kosi krov) light	SKN 3K (kosi krov) light	SKN 4K (kosi krov) light	SKN 5K (kosi krov) light
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000305	8736000338	8736000240	8736000239
Redovna cijena s PDV-om: 22.186,25 kn	29.976,25 kn	37.911,25 kn	45.622,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 13.770,00 kn	18.090,00 kn	21.960,00 kn	26.280,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi SKN 2R, 3R, 4R i 5R

Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijском apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike



SKN 2R - ravni krov	SKN 3R - ravni krov	SKN 4R - ravni krov	SKN 5R - ravni krov
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000298	8736000299	8736000120	8736000121
Redovna cijena s PDV-om: 25.455,00 kn	33.675,00 kn	44.950,00 kn	53.091,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.120,00 kn	20.700,00 kn	24.750,00 kn	28.980,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paketi SKN 2R light, 3R light, 4R light i 5R light

Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijском apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike



SKN 2R (ravni krov) light	SKN 3R (ravni krov) light	SKN 4R (ravni krov) light	SKN 5R (ravni krov) light
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ▶ POKLON Bosch jakna	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000306	8736000307	8736000243	8736000244
Redovna cijena s PDV-om: 23.851,25 kn	32.071,25 kn	40.436,25 kn	48.577,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 13.770,00 kn	19.530,00 kn	24.210,00 kn	27.180,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otpлата do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

- Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.
- zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Comfort 1	Comfort 2	Comfort 3
A* → F ► FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ► FKA3, krovni priključak 2 kom. ► WMT1 montažni set osnovni ► WMT2 montažni set za proširenje ► WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ► AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ► AS 200 DUO indirektno grijani spremnik, 200 lit. ► POKLON Bosch jakna	A* → F ► FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ► FKA3, krovni priključak 2 kom. ► WMT1 montažni set osnovni ► WMT2 montažni set za proširenje ► WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ► AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ► AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. ► POKLON Bosch jakna	A* → F ► FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ► FKA3, krovni priključak 3 kom. ► WMT1 montažni set osnovni ► WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ► WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ► AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ► AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. ► POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000051	8736000052	8736000053
Redovna cijena s PDV-om: 26.060,00 kn	27.515,00 kn	35.681,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.220,00 kn	15.660,00 kn	21.060,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paketi Topas 2K, 3K, 2R i 3R

Buderus



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim SKN kolektorima za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)



Prednosti:

- Paketi s 2 ili 3 Buderus SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Topas 2K - kosi krov	Topas 3K - kosi krov	Topas 2R - ravni krov	Topas 3R - ravni krov
A* → F ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/ biber crijep, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ► FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep, 2 kom. ► ELT5, odzračni pribor ► Priključni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ► AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. ► POKLON Bosch jakna	A* → F ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/ biber crijep, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ► FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priključni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. ► POKLON Bosch jakna	A* → F ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ► FK3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ► FK4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ► FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ► AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. ► POKLON Bosch jakna	A* → F ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ► FK3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ► FK4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ► FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. ► POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000300	8736000301	8736000302	8736000303
Redovna cijena s PDV-om: 30.886,25 kn	41.060,00 kn	32.505,00 kn	43.108,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 17.820,00 kn	24.300,00 kn	18.900,00 kn	25.740,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi za podršku sustavu grijanja

Topas VG-FS ATTD 800 i ATTD 1000

Buderus



Prednosti:

- ▶ paketi sa 5 komada visokoučinkovitih SKN4.0 solarnih kolektora površine 2,37 m² za montažu **na kosi krov**
- ▶ spremnik topline s integriranim spremnikom sanitarne tople vode na najbolji način zadovoljava dva zahtjeva, zahtjev podrške grijanju i pripreme tople vode. Velika količina proizvoda za grijanje može biti priključena na spremnik bez velikih regulacijskih napora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Topas VG-FS ATTD 800



A⁺ → F

- ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom.
- ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito
- ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 4 kom.
- ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom.
- ▶ ELT5 odzračni pribor
- ▶ Priključni set
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ CS200 Solarna regulacija
- ▶ MS200 solarni modul
- ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 1 kom.
- ▶ ATTD 800/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

Kataloški broj: 8736000304

Redovna cijena s PDV-om: **64.558,75 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **35.730,00 kn**

Topas VG-FS ATTD 1000



A⁺ → F

- ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 6 kom.
- ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito
- ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 5 kom.
- ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 6 kom.
- ▶ ELT5 odzračni pribor
- ▶ Priključni set
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ CS200 Solarna regulacija
- ▶ MS200 solarni modul
- ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 3 kom.
- ▶ ATTD 1000/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

8736000312

Redovna cijena s PDV-om: **75.001,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **40.950,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Kosi krov



NOVO!

Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

+
POKLON



150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna	▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna	▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA21 krovni priključak ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ FKA26 krovni priključak ▶ WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 12.738,75 kn	13.983,75 kn	20.513,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.713,80 kn	9.315,00 kn	13.666,50 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

+
POKLON



150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna	▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna	▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ▶ WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna
Kataloški broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 12.493,75 kn	13.712,50 kn	20.316,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.455,50 kn	9.090,00 kn	13.666,50 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Električni program

S grijalicama vode Tronic, jamčimo visoku razinu pouzdanog komfora tople vode u vašem domu. Odnos uloženog i dobivenog jednako je tako privlačan kod ovih grijalica kao i njihov izgled. Uživajte u prednostima kvalitete koja nosi ime Bosch uz privlačnu cijenu i otkrijte brojne prednosti koje vam nudi serija Tronic.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- ▶ svjetlosna indikacija



horizontalna montaža

ili



vertikalna montaža

Katalogski broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Aksijska cijena*
7736504482		TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.076,25 kn	839,48 kn
7736504483		TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.245,00 kn	971,10 kn
7736504484		TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.336,25 kn	1.042,28 kn
7736504485		TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.438,75 kn	1.122,23 kn
7736504486		TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.582,50 kn	1.234,35 kn
7736504475		TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.288,75 kn	1.005,23 kn
7736504476		TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.433,75 kn	1.118,33 kn
7736504477		TR1000 T 120 HB	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.577,50 kn	1.230,45 kn
7736504478		TR1000 T 150 HB	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.722,50 kn	1.343,55 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba vašeg doma toplom vodom
- ▶ regulacija s okretnim kotačićem za ručno podešavanje temperature
- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje

Katalogski broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Aksijska cijena*
7736503264		ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB	Tronic 2000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.180,00 kn	874,58 kn
7736504505		TR2000T 150 B	Tronic 2000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	2.158,75 kn	1.599,98 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.




Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.

Prednosti:

- ▶ za montažu ispod ili iznad izljevog mjesta
- ▶ opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključanje i isključanje uređaja po potrebi



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504740		TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevog mjesta	861,25 kn	671,78 kn
7736504739		TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevog mjesta	778,75 kn	607,43 kn
7736504742		TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevog mjesta	861,25 kn	671,78 kn
7736504741		TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevog mjesta	778,75 kn	607,43 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.



Prednosti:

- ▶ ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- ▶ postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504472		TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.505,00 kn	1.173,90 kn
7736504473		TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.741,25 kn	1.358,18 kn
7736504468		TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.505,00 kn	1.173,90 kn
7736504470		TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.741,25 kn	1.358,18 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Električne akumulacijske grijalice vode s precizno podesivim termostatom 35-120 lit.



Prednosti:

- ▶ izbor kapaciteta od 35, 50, 80, 100 i 120 litara
- ▶ pikladan za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju (osim verzije od 35 litara koja je samo za vertikalnu montažu)
- ▶ jednostavno upravljanje s preciznim podešavanjem temperature po jedan stupanj do 70°C
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ kratko vrijeme instaliranja
- ▶ brza i jednostavna zamjena postojećih uređaja u projektima modernizacije

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503471		ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 35 lit.	1.522,50 kn	1.187,55 kn
7736503472		ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 50 lit	1.741,25 kn	1.358,18 kn
7736503473		ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 80 lit.	1.915,00 kn	1.493,70 kn
7736503474		ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 100 lit..	2.106,25 kn	1.642,88 kn
7736503475		ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 120 lit.	2.283,75 kn	1.781,33 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Električni kotlovi



Prednosti:

- ▶ Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optočnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- ▶ šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- ▶ kompaktne veličine i male težine
- ▶ moderan funkcionalan dizajn
- ▶ jednostavna i udobna koncepcija upravljanja kotlom
- ▶ inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Kataloški broj	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738502604	Tronic Heat 3500 6 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW	8.336,25 kn	5.205,60 kn
7738502605	Tronic Heat 3500 9 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW	8.607,50 kn	5.351,40 kn
7738502606	Tronic Heat 3500 12 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW	8.742,50 kn	5.447,70 kn
7738502607	Tronic Heat 3500 15 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW	9.167,50 kn	5.736,60 kn
7738502608	Tronic Heat 3500 18 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW	9.555,00 kn	5.880,60 kn
7738502609	Tronic Heat 3500 24 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW	10.093,75 kn	6.122,70 kn


*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- ▶ TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevno mjesto
- ▶ električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevno mjesto
- ▶ zahvaljujući specijalnom grijaču (cijevni grijač) posebno je robusna i prikladna za sve vode




Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevno mjesto	1.326,25 kn	918,00 kn
7736504718	TR1000 6 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevno mjesto	1.637,50 kn	1.125,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Tronic 2000 B

Prednosti:

- ▶ automatska protočna grijalica vode, hidraulično upravljana
- ▶ za instaliranje iznad izljevno mjesto, zatvorena (otporna na tlak), 18 ili 21 kW, 400 V
- ▶ automatsko upravljanje djelomičnim opterećenjem na 1/2 snage, za manju potrošnju tople vode



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504721	TR2000 18 B	Automatska protočna grijalica vode, 18,0 kW, za instaliranje iznad izljevno mjesto	2.183,75 kn	1.506,60 kn
7736504722	TR2000 21 B	Automatska protočna grijalica vode, 21,0 kW, za instaliranje iznad umivaonika	2.275,00 kn	1.560,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Klima uređaj Climate 5000/8000 R410

RASPRODAJA!



Climate 5000 RAC

Prednosti:

- ▶ Rashladno sredstvo R410
- ▶ Pouzdan rad, čak pri niskim temperaturama, sve do -15°C
- ▶ Poboljšana kvaliteta zraka zahvaljujući filterima visoke gustoće
- ▶ Prikladan kako za stanove tako i za obiteljske kuće



Climate 8000 RAC

Katalogski broj	Rashladno sredstvo	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
8731689540	R410	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW	5.388,75 kn	2.921,65 kn
8731689542	R410	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 5,3 kW	8.685,00 kn	4.868,83 kn
8731689544	R410	Bosch klima uređaj Climate 8000 RAC 2,6 kW	5.757,50 kn	3.187,01 kn
8731689546	R410	Bosch klima uređaj Climate 8000 RAC 5,3 kW	9.301,25 kn	5.311,69 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba toplom vodom
- ▶ mogućnost okomite ili vodoravne montaže
- ▶ idealne za projekte modernizacije i prvu instalaciju
- ▶ vanjska regulacija
- ▶ suhi grijač
- ▶ automatski sigurnosni termostati do 85°C
- ▶ kapaciteti od 50 do 150 litara
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje

Električne grijalice vode Tronic 6000 T



Katalogski broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503600	ES 050 5 1600W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.522,50 kn	1.128,08 kn
7736503601	ES 080 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.658,75 kn	1.229,48 kn
7736503602	ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.835,00 kn	1.360,13 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Termosifonski solarni sustav TSS 200 lit

Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj.
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku TSS solarnog sustava

Katalogski broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
8736000126	TSS 200 lit - kosi krov	Termosifonski solarni sustav 200 lit, montaža na kosi krov	13.576,25 kn	9.053,10 kn
8736000127	TSS 200 lit - ravni krov	Termosifonski solarni sustav 200 lit, montaža na ravni krov	13.576,25 kn	9.017,10 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Za COOL ljeta i HOT zimu! Bosch klima uređaji!

Prednosti:

- ▶ Ekološko rashladno sredstvo R32 s niskim potencijalom globalnog zatopljanja i malom količinom punjenja
- ▶ Raspolaze automatskim mehanizmom prepoznavanja ispuštanja rashladne tekućine što doprinosi velikoj radnoj sigurnosti
- ▶ S inverter tehnologijom osigurava nisku potrošnju električne energije

3 godine jamstva

Grijanje



A+


A+++ → D

Hlađenje



A++

A+++ → D



Kataloški broj	Rashladno sredstvo	Naziv	Redovna cijena	Akcijska cijena*
8731689623	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW	5.496,25 kn	3.075,19 kn
8731689624	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 3,5 kW	5.730,00 kn	3.261,56 kn
8731689625	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 5,3 kW	8.858,75 kn	5.125,31 kn
8731689626	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 7,0 kW	11.280,00 kn	6.807,13 kn
8731689549	R32	Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 3,5 kW	6.331,25 kn	3.816,25 kn
8731689551	R32	Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 7,0 kW	12.088,75 kn	7.638,71 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019.



Besplatno puštanje u pogon.



5 godina jamstva na instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23



Obročna otplata do **24 rate**,
bez kamata i naknada**
Visa Inspire karticom PBZ
tekućeg računa u kunama



Obročna otplata
American Express® i PBZ Card
Premium Visa karticom
do **24 rate bez kamata**
i naknada**

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Buderus - Hrvatska, mob. 098 291 328
Bosch - središnja Hrvatska, mob. 098 391 013
Bosch - Slavonija i Baranja, mob. 099 7087 063
Bosch - Istra, Kvarner i Lika, mob. 098 354 208
Bosch - Dalmacija, mob. 099 2614 662
Tel. 01/643-0225

Mail: info_toplinskehnika@hr.bosch.com
www.bosch-climate.com.hr
Kontakt centar My Service: 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva)

Prodajna mjesta:



BOSCH
Tehnologija za život

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr ili od ovlaštenog servisa Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške.

Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.