



CHARM

KUPAONSKI ORMARIĆ S UMIVAONIKOM I LADICAMA
VISEĆA KOLONA
OGLEDALA


KOPALNIŠKA OMARICA Z UMIVALNIKOM IN PREDALI
VISEĆA STRANSKA OMARICA
OGLEDALA



Charm 60




Baza s 1 ladicom i umivaonikom
Osnova z 1 predalom in umivalnikom




Baza s 2 ladice i umivaonikom
Osnova z 2 predaloma in umivalnikom

Charm 80




Baza s 1 ladicom i umivaonikom
Osnova z 1 predalom in umivalnikom




Baza s 2 ladice i umivaonikom
Osnova z 2 predaloma in umivalnikom

1



8x
Ø8x50 mm

2




8x
Ø5x60 mm

3




8x
Ø5

4




2x

Charm 100




Baza s 2 ladice i umivaonikom
Osnova z 2 predaloma in umivalnikom




Baza s 3 ladice i umivaonikom
Osnova z 3 predaloma in umivalnikom

Charm 120




Baza s 2 ladice i umivaonikom
Osnova z 2 predaloma in umivalnikom




Baza s 4 ladice i umivaonikom
Osnova z 4 predaloma in umivalnikom

1



12x
Ø8x50 mm

2




12x
Ø5x60 mm

3







12x
Ø5

4






3x










Charm 160/120 - univerzalna

- 1  4x
Ø 8 mm
- 2  4x
Ø 5x50 mm
- 3  2x




Charm 160/120 - L/D

- 1  2x
Ø 8 mm
- 2  2x
Ø 5x50 mm
- 3  1x
- 4  1x
Ø 10 mm
- 5  1x
Ø 6x70 mm
- 6  1x
- 7  1x






1

Charm 160/120 - univerzalna




Charm 160/120 - L/D







4b Charm 160/120 - L/D




5 Charm 160/120 - L/D






6 Charm 160/120 - L/D




7 Charm 160/120 - L/D







1**2**

Ogledalo Charm 60




Ogledalo Charm 100


1

**Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)**
Zagotovite instalaciju z zaštitno napravo
diferenčnega toka (RCCB stikalo)

2



3




1

POZADINSKA RASVJETA (opcija)
OSVETLITEV OZADJA (možnost)


2

GRIJAČ PROTIV MAGLJENJA OGLEDALA;
LED SVJETILJKA 220V (opcija)
GRELEC PROTI ZAMAGLITVI OGLEDALA;
LED LUČ LINEA (možnost)



4




1




2




Ogledalo 45




Ogledalo 60



Ogledalo 80





Ogledalo 100





Ogledalo 120

1




Ogledalo	L (mm)
45	380
60	530
80	730
100	930
120	1130




Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)
Zagotovite instalaciju z zaštitno napravo
diferenčnega toka (RCCB stikalo)


2





3



4





- (HR) Umetanje ladica na vodilice**
(SLO) Vstavljanje predalov na vodila



- (HR) Vađenje ladica s vodilica**
(SLO) Odstranitev predalov z vodilov


**Lagano podignuti ladicu
 10 cm prije dolaska u
 krajnju poziciju**

*Malo dvignite predal
 10 cm preden pridete do
 končnega položaja*




- (HR) Montaža fronte**
(SLO) Nastavitev fronte

**Fronta se automatski fiksira umetanjem
 spojnice u bočne stranice**
*Fronta se avtomatski učvrsti z vstavljanjem
 spojne na stranskih strani*





- (HR) Skidanje fronte**
(SLO) Odstranitev fronte




**Ukoliko postoji prednja
 donja spojnica fronte,
 prvo na njoj ukloniti vijke**

*Če je spredaj spodnja
 spojna fronte,
 najprije odstranite vijake
 na njem*




(HR) Savjeti za instalaciju
(SLO) Nasveti za namestitev

OPCIJA A:
 MOŽNOST A:




OPCIJA B:
 MOŽNOST B:



(HR) Podešavanje visine fronte
(SLO) Nastavitev višine fronte


Otpustiti vijke za zaključavanje na obje strane ladice

Sprostite pritrdilne vijake na oboj strani predala



Podesiti frontu i ponovno pritegnuti vijke za zaključavanje


Nastavite frontu in zadaj ponovno zategnite vijke za zaklepanje



(HR) Bočno podešavanje fronte
(SLO) Stranska nastavitev fronte

Podešavanje izvršiti okretanjem vijka samo na desnoj strani

Nastavitev z vrtenjem vijka samo na desni strani



(HR) Podešavanje nagiba fronte (samo ako se koriste dodatne šipke za ukrutu)
(SLO) Nastavitev nagiba fronte (samo, če se uporabljajo dodatne palice)

