

**Serie | 2, Podgradbena kuhinjska
napa, 60 cm,
DUL62FA50**

D



**Podgradbena napa: postavljanjem nape
ispod visećeg kuhinjskog ormarića ili na zid
štedite prostor.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 230 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **LED osvjetljenje:** za odlično osvjetljenje ploče za kuhanje uz iznimno nisku potrošnju energije.

Tehnički podaci

Tipologija :	Traditional
Certifikati odobrenja :	CE, Ukraine
Dužina kabela za napajanje (cm) :	145
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	5,476
Tip upravljanja :	mehaničan
Broj stupnjeva brzina :	3
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m3/h) :	235
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m3/h) :	75
Broj rasvjetnih tijela :	1
Razina buke (dB) :	71
Promjer odvoda zraka (mm) :	100 / 120
Materijal filtra za masti :	Nije periva sintetika
EAN kod :	4242002968568
Nazivni podaci priključka (W) :	129
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	moгуća ugradnja

Posebni dodatni pribor

DHZ2701 : Filter sa aktivnim ugljenikom



4 242002 968568

Serie | 2, Podgradbena kuhinjska napa, 60 cm, DUL62FA50

Podgradbena napa: postavljanjem nape ispod visećeg kuhinjskog ormarića ili na zid štedite prostor.

Tip:

- Podgradbena napa
- Protok:
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 235 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: D (na skali energetske učinkovitosti razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 63.4 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: F
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: E
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: D
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 71 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 66/71 dB

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 45 lux
- Temperatura boje: 3000 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 1 x LED 4W E14


Komfor:

- Klizni regulator
- Pomični stakleni zaslon sprijeda
- 3 stupnja učinkovitosti
- 1 motor (ventilator)
- Filter za masnoće od pusta


Dimenzije:

- Za ugradnju u viseći ormarić
- Priključna snaga: 129 W
- Cijev Ø 120 mm, 100 mm


**Serie | 2, Podgradbena kuhinjska napa, 60 cm,
DUL62FA50**



mjere u mm



mjere u mm



mjere u mm