

Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, SMS2ITW04E



Posebni dodatni pribor

SGZ01C00 : Sponka za male predmete za gornju košaru
 SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
 SMZ2014 : Uložak za košaricu za vinske čaše
 SMZ5002 : košarica za srebreni pribor
 SMZ5300 : Držać za čaše

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- **ExtraDry:** iznimno temeljit način sušenja za posude koje se teško suši.
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- **Favourite funkcija:** personalizirana funkcija samo s jednim dodiranjem.
- **AquaStop:** 100% jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369):	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco (EU 2017/1369):	92
Najveći mogući broj kompleta posuđa (EU 2017/1369):	12
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu (EU 2017/1369):	10,5
Trajanje programa (EU 2017/1369):	4:30
Emisija buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369):	50
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369):	C
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom (mm):	30
Dimenzije aparata (mm):	845 x 600 x 600
Certifikati odobrenja:	, VDE
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm):	1155
Prilagodljive nožice:	Yes - all
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm):	20
Neto težina (kg):	45,461
Bruto težina (kg):	46,7
Nazivni podaci priključka (W):	2400
Struja (A):	10
Napon (V):	220-240
Frekvencija (Hz):	50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm):	175
Tip utičnice:	Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm):	165
Dužina cijevi za odvođenje (cm):	190
EAN kod:	4242005206124
Način ugradnje:	moгуća ugradnja



Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, SMS2ITW04E

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 92 kWh / 10.5 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 50 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 65 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- AquaSensor, Senzor punjenja
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Osnovne košare
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Mogućnost odgode uključivanja: 3, 6 ili 9 sati

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

**Serie | 2, Samostojeća perilica posuđa, 60
cm,
SMS2ITW04E**

mjere u mm



⌚ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje