

**Serie | 4, Perilica rublja s prednjim punjenjem, 7 kg, 1400 o/min
WAN28162BY**



Perilica rublja s EcoSilence Drive™ motorom: tihi rad i trajnost na koju se možete osloniti.

- **EcoSilence Drive™:** iznimno energetski učinkovit i tihi rad s jako dugim vijekom trajanja.
- **AllergyPlus:** posebno razvijen za potrebe alergičara i osoba s osjetljivom kožom.
- **SpeedPerfect:** savršeno čisto rublje uz uštedu do 65% vremena pranja.
- **ActiveWater™ Plus:** s bezstupanjskom automatikom za doziranje količine rublja štedi vodu i vaš novac.
- LED zaslon s jednostavnim upravljanjem osjetljivim na dodir i mnogim dodatnim funkcijama, poput odgode uključivanja i prikaza preostalog vremena.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369):	D
Ponderirana potrošnja energije u kWh u 100 ciklusa pranja programa eco 40-60 (EU 2017/1369):	69
Maksimalna zapremnina u kg (EU 2017/1369):	7,0
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu (EU 2017/1369):	45
Trajanje programa eco 40-60 u satima i minutama pri nazivnom kapacitetu (EU 2017/1369):	3:20
Razred učinkovitosti centrifugiranja programa eco 40-60 (EU 2017/1369):	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369):	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom (EU 2017/1369):	75
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom (mm):	850
Dimenzije proizvoda (mm):	848 x 598 x 550
Neto težina (kg):	70,248
Nazivni podaci priključka (W):	2300
Struja (A):	10
Napon (V):	220-240
Frekvencija (Hz):	50
Certifikati odobrenja:	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm):	160
Položaj vrata:	lijevo
Kotačići:	Ne
EAN kod:	4242005213467
Način ugradnje:	Samostojeći

Posebni dodatni pribor

WMZ2200 : Set za pričvršćenje na pod



4 242005 213467

**Serie | 4, Perilica rublja s prednjim punjenjem, 7 kg, 1400 o/min
WAN28162BY**

Perilica rublja s EcoSilence Drive™ motorom: tihi rad i trajnost na koju se možete osloniti.

Snaga / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 69 kWh / 45 l
- Kapacitet pranja: 1 - 7 kg
- Trajanje programa⁴: 3:20 h:min
- Razred učinkovitosti centrifugiranja: B
- Brzina centrifuge^{**}: 400 - 1400 o/min
- Razina buke centrifuge: 75 dB (A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B

Programi

- Posebni programi: Alergija Plus, Tamno rublje, Košulje/Bluze, Miješano tiho/noćno pranje, Sport/Fitness, Brzo/Miješano, ispiranje, Ispumpavanje/Centrifugiranje, Ekstra kratak 15'/30', osjetljivo/svila, vuna/ručno pranje

Funkcije

- SpeedPerfect: savršeno čisto rublje uz uštedu do 65% vremena pranja
- TouchControl tipke: odgoda završetka programa, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja, Temperatura, varioSpeed / SpeedPerfect, Pretpranje, Biranje okretaja centrifuge/Bez ispiranja

Komfor / sigurnost

- Funkcija za dodavanje rublja vam omogućava dodavanje rublja nakon što je započelo pranje
- Zapremina bubnja: 55 l
- Višestruka zaštita od izljevanja vode
- Veliki zaslon s pokazateljem temperature, brzinom okretanja bubnja, preostalim vremenom, 24 h odgodom završetka pranja i preporukom punjenja bubnja
- Potpuno elektronsko upravljanje jednim regulatorom za sve programe pranja
- 3D-AquaSpar-sistem
- ActiveWater Plus: za vrlo učinkovitu potrošnju vode čak i pri malim opterećenjima, zahvaljujući automatskoj detekciji težine
- EcoSilence Drive: tihi rad motora s jako dugim vijekom trajanja
- AntiVibration Design: tiši i stabilniji stroj
- Sistem za prepoznavanje pjene
- Kontrola neravnoteže bubnja
- Zvučni signal na kraju programa
- Zaključavanje opcija pred djecom
- Otvaranje vrata 30 cm i kut otvaranja 180 °
- Metalna kljuka na vratima
- Udobno zaključavanje

Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š x D): 84.8 x 59.8 x 55 cm

*** Navedene vrijednosti su zaokružene*


¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 40-60)


³ Ponderirana potrošnja vode u litrima na ciklus (u programu Eco 40-60)

⁴ Trajanje programa Eco 40-60

**Serie | 4, Perilica rublja s prednjim
punjenjem, 7 kg, 1400 o/min
WAN28162BY**



mjere u mm



mjere u mm