

Tehnologija za život



BOSCH

**Akcija
proljeće**

13.03.-30.06.2023.

**Sve za
grijanje i hlađenje
vašeg doma!**



Za više informacija o
pročišćivačima zraka
skenirajte QR kod



Za čist zrak u vašem domu

Bosch pročišćivač zraka Air 4000 i Air 6000

- ▶ uklanja 99,9 % svih onečišćenja kao što su pelud, dlake kućnih ljubimaca, prašina, virusi i neugodni mirisi iz zraka
- ▶ opremljen je automatskim načinom rada / načinom rada mirovanja, pametnim senzorima i LED svjetlosnim prstenom za prikaz kvalitete zraka
- ▶ sadržava 3-u-1 filter (predfilter, filter s aktivnim ugljenom, filter HEPA13) za vrhunsko pročišćavanje zraka. Air 6000 ima još dodatno antibakterijski filter.

Air 6000
za prostorije
do 125m²



Air 4000
za prostorije
do 62,5 m²



Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701943	Air 4000	347,50 € / 2.618,24 kn	281,56 € / 2.121,43 kn
7733701944	Air 6000	632,50 € / 4.765,57 kn	510,00 € / 3.842,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Tehnologija za život



BOSCH

Bosch Toplinska tehnika

Za dodatna pitanja, slobodno nam se obratite

Središnja Hrvatska:

Ozren Šoštar, mob. 099 7087 063

Istra, Kvarner i Lika:

Ante Skoković, mob. 099 2554 569

Dalmacija:

Antonio Vidović, mob: 099 2614 662

Slavonija i Baranja:

Dario Crlić, mob: 091 6608 264

Stručnjak za dizalice toplice

Denis Dobrotić, mob: 098 391 013

Voditelj prodaje:

Boris Varivoda, mob: 098 291 328

Mreža prodajnih mesta/instalatera

Popis prodajnih mjesta i ovlaštenih instalatera možete pronaći na našoj Internet stranici www.bosch-toplinskatehnika.hr ili skeniranjem QR koda.



Kako pronaći ovlaštenog servisera?

Ovlašteni servis, za puštanje u pogon i sve servisne intervencije, možete angažirati direktnim pozivom Vama najbližem ili preporučenom ovlaštenom serviseru, pozivom u Kontakt centar My Service na broj 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva).

Što ulazi u besplatno puštanje u pogon?

Ovlašteni serviser koji se može organizirati preko Bosch kontakt centra tel. 072 23 23 23, dolazi provjeriti instalaciju je li sve instalirano po uputama proizvođača, provjerava sigurnost plinske instalacije i ispravnost radnih parametara uređaja. Zatim ovjerava jamstvo i objašnjava krajnjem korisniku način korištenja. Zbog vaše sigurnosti i komfora kod Boscha je ovo puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera besplatno.

Ne odnosi se na električni program i klima uređaje.

Sadržaj

Kondenzacijski uređaji

4 str.



Regulacija

8 str.



Uljni kotlovi

9 str.



Dizalice topline

10 str.



Solarna tehnologija

14 str.



Električni program

20 str.



Kupaonski ventilatori Električni kotlovi

22 str.



Klima uređaji

24 str.



Električni konvektori

28 str.



Kondenzacijski uređaji



Odabirom visokoučinkovite kondenzacijske tehnologije na plin, osiguravate plinsko grijanje koje u najvećoj mjeri čuva resurse. Upotrebljavate najmanju moguću količinu plina uz niske emisije CO₂, te aktivno štedite u pogledu troškova grijanja. Sustavom za plinsko grijanje možete odgovoriti na najrazličitije zahtjeve montaže i prostorne uvjete. To je moguće zahvaljujući različitim

verzijama uređaja. Kupite svoj novi kompaktni sustav za plinsko grijanje koji štedi prostor, kao što je to u slučaju kombiniranog zidnog uređaja, ili kondenzacijski plinski uređaj samo za grijanje s ili bez vanjskog spremnika, ili kao atraktivnu, kompaktnu jedinicu za centralno grijanje, ili uređaj koji u sebi ima ugrađen spremnik tople vode.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 2300 W

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zahvaljujući svojim malim dimenzijsama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju. ▶ Područje modulacije 1:10 ▶ Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutačnoj potrebi topline | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %. ▶ Osiguran je minimalni pad tlaka i tiši rad kotla do maksimalno 44 dB ▶ Protok tople vode do 14 litara/min. ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike |
|---|---|



Eco 40 light V2 (nadžbukna instalacija)	Eco 41 light V2 (podžbukna instalacija)
 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D A+ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 ▶ 24 kw grijanje, 30 kW priprema vode ▶ Pribor 1011 set priključnih komada ▶ Plinski ventil 1/2" ▶ Pribor 432 Ljevkasti sifon ▶ Brtvena podloška 3/4x1/2 ▶ Brtva 23,9x17,2x1,5 ▶ Ključ za punjenje 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ▶ Montažni držać za stražnju stranu kotla ▶ Kompletna priključna ploča hidraulike sustava ▶ Ključ za punjenje
Kataloški broj: 8736000355	8736000356
Redovna cijena s PDV-om: 2.165,00 € / 16.312,19 kn	2.195,00 € / 16.538,23 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 1.456,20 € / 10.971,74 kn	1.496,70 € / 11.276,89 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrat po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W

Prednosti:

- idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- niska potrošnja električne energije (ugrađena energetski štedljiva elektronički modulirana pumpa)
- prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- solarno kompatibilan
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 1 light	Eco 2B light	Eco 33 light	Eco 3 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode 	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit. 	Namjena: za grijanje 	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
<ul style="list-style-type: none"> ► ZWB24-3 CE Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Temperaturni osjetnik spremnika ► Slavina za punjenje 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZSB22-3 CE 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Temperaturni osjetnik spremnika 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZSB22-3 CE 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Slavina za punjenje 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZWB28-3 CE Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 28 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Slavina za punjenje
Kataloški broj: 8736000345	8736000101	8736000152	8736000346
Redovna cijena s PDV-om: 2.946,25 € / 22.198,52 kn	3.163,75 € / 23.837,27 kn	2.078,75 € / 15.662,34 kn	2.981,25 € / 22.462,23 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 1.759,50 € / 13.256,95 kn	2.262,60 € / 17.047,56 kn	1.437,30 € / 10.829,34 kn	1.834,20 € / 13.819,78 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrat po izboru u dimenzijsama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:

- idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- Condens 7000 W radi izuzetno tih, a istodobno na bazi najsvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- solarno kompatibilan
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 4 light	Eco 18 light	Eco 17 light	Eco 5 light
Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit 	Namjena: za grijanje 	Namjena: za grijanje 	Namjena: za grijanje
<ul style="list-style-type: none"> ► ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ► PR.869 montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► WD120 B Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Koncentrični adapter 80/125 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ► PR.869 montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Koncentrični adapter 80/125 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZBR 35-3 A23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ► PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ► PR.1680 modulacijska pumpa ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Koncentrični adapter 80/125 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZBR 42-3 A23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ► PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ► PR.1680 modulacijska pumpa ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Koncentrični adapter 80/125
Kataloški broj: 8736000232	8736000222	8736000106	8736000107
Redovna cijena s PDV-om: 4.216,25 € / 31.767,34 kn	3.083,75 € / 23.234,51 kn	3.506,25 € / 26.417,84 kn	3.668,75 € / 27.642,20 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.976,30 € / 22.424,93 kn	2.198,70 € / 16.566,11 kn	2.444,40 € / 18.417,33 kn	2.496,60 € / 18.810,63 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 13.03.-30.06.2023.

NOVO



Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5300i WT

- S integriranim spremnikom sa spiralnom cijevi kapaciteta 48 litara topline
- Uredaj radi tiho pri svim radnim uvjetima
- Beskompromisna energetska učinkovitost: zahvaljujući području modulacije 1:8 pri grijanju prostorija i 1:10 za pripremu tople vode
- Jednostavan za posluživanje: intuitivno sučelje za upravljanje i mogućnost daljinskog upravljanja



A
A⁺⁺⁺ → D

A
A⁺ → F

Eco 44 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode

- GC5300iWT24/48 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5300i WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- PR. 432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- PR.440/13 plinska slavina ravna 1/2 termo zaštita

Kataloški broj: 8736000408

Redovna cijena s PDV-om:

3.723,75 € / 28.056,59 kn

Akcijska cijena s PDV-om*:

2.520,00 € / 18.986,94 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijsama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5700i WT

- Maksimalni komfor: sa slojevitim spremnikom potrošne tople vode od 42 litre, jamči obilnu potrošnju uvijek dostupne tople vode
- Prikidan za novogradnju i modernizaciju sustava grijanja
- Područje modulacije 1:8 pri grijanju prostorija i 1:10 za pripremu potrošne tople vode
- LCD zaslon u boji s dodirnim tipkama i mogućnost daljinskog upravljanja



A
A⁺⁺⁺ → D

A
A⁺ → F

Eco 45 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode

- GC5300iWT24/48 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5300i WT 24 kW, integrirani spremnik od 42 lit.
- PR. 432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- PR.440/13 plinska slavina ravna 1/2 termo zaštita

Kataloški broj: 8736000409

Redovna cijena s PDV-om:

4.415,00 € / 33.264,82 kn

Akcijska cijena s PDV-om*:

3.019,50 € / 22.750,42 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijsama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Sanacijski set

Sanacijski set 8m

- Osnovni montažni paket C93x, DN80/125
- PP-cijev DN80 x 2m, s naglavkom i brvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om: 341,25 € / 2.571,15 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 234,00 € / 1.763,07 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



Bosch u svom prodajnom programu ima velik izbor dimovodnog pribora. Informirajte se na prodajnom mjestu ili kod vašeg instalatera.

Paket s Bosch kondenzacijskom centralom Condens 5300i WM

Prednosti:

- Kompaktna kondenzacijska centrala za grijanje s integriranim spremnikom za toplu vodu od 100 lit.
- Idealan za modernizaciju
- Osobito štedi prostor, jer su sve komponente integrirane
- Besprijekorno prilagođava svoju snagu u omjeru 1:10 vašim trenutnim potrebama za grijanjem i stoga posebno štedi energiju tijekom cijele godine. To osigurava malu potrošnju plina i visoku energetsku učinkovitost

Eco 43 light

- GC5300i WM 24/100 S 23 Bosch kondenzacijska centrala za grijanje 24 kW, integrirani spremnik od 100 l sa slojevitim punjenjem
- CS28-1 priklj.set slavina polaz/povrat
- Pribor 885 odvodna garnitura
- Pribor 430 sigurnosna grupa
- CS34-Priklučni set direktni
- SF12 set nosača i zašt. plastika L/D
- EVW8 ekspanzijska posuda za PTV 8L

Kataloški broj: 8736000359

Redovna cijena s PDV-om: - 5.325,00 € / 40.121,21 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 3.375,00 € / 25.428,94 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



A+++ → D



A+ → F



Paket s konvencionalnim uređajem Gaz Star 4000 W

Prednosti:

- Dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
- Modulirajući plamenik za optimalno uskladivanje snage i potrebe
- Ekološko grijanje zahvaljujući niskim emisijama dušikovih oksida (<56mg/kWh)

Gaz Star 4000 W


- Zidni plinski konvencionalni uređaj Gaz Star 4000, za grijanje i pripremu tople vode 24 kW
- PR.1011 set priključnih komada
- Pribor 440/14 plinski ravni ventil 3/4 s termo zaštitom

Kataloški broj: 8736000350

Redovna cijena s PDV-om: - 1.691,25 € / 12.742,72 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 1.180,80 € / 8.896,74 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



C

B

A+++ → D

A+ → F

Kupnjom Bosch uređaja dobivate dodatnu vrijednost: ovlašteno puštanje u pogon za Vas je besplatno! Besplatno puštanje u pogon ne odnosi se na klima uređaje i električni program.



Regulacija temperature

S boljom i kvalitetnijom regulacijom možete osigurati dodatnu uštedu u potrošnji energenata, te produžiti vijek trajanja uređaja.



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter
► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom konцепцијом posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom konцепцијom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom vezom.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm.
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654
Redovna cijena s PDV-om: 448,75 € / 3.381,11 kn	448,75 € / 3.381,11 kn	777,50 € / 5.858,07 kn	777,50 € / 5.858,0 kn	66,25 € / 499,16 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 312,30 € / 2.353,02 kn	312,30 € / 2.353,02 kn	511,20 € / 3.851,64 kn	511,20 € / 3.851,64 kn	46,80 € / 352,61 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



Radijatorski termostat	CR10	CR100	CW100	CW 400
► Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control	► Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom	► Bosch regulator s tjednim programom, voden temperaturom prostorije za 1 krug grijanja s topлом vodom, na kotlu i opcionalno s jednim solarnim baznim sustavom.	► Bosch regulator s tjednim programom, voden vanjskom temperaturom za plinske i uljne kotlove	► Bosch regulator sustava voden vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ► do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja
Kataloški broj: 7736701574	7738110078	7738111058	7738111042	7738111076
Redovna cijena s PDV-om: 127,50 € / 960,65 kn	110,00 € / 828,80 kn	268,75 € / 2.024,90 kn	323,75 € / 2.439,29 kn	360,00 € / 2.712,42 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 84,60 € / 637,42 kn	78,30 € / 589,95 kn	189,00 € / 1.424,02 kn	197,10 € / 1.485,05 kn	219,60 € / 1.654,58 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Uljni kotlovi

RASPRODAJA

Prednosti:

- s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetskom učinkovitošću grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dohom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- jednostavno i inteligentno upravljanje kotlom pomoću regulatora CW400
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Paketi s uljnim kotлом Olio Condens 7000 F

Uljni paket 18 kW	Uljni paket 22 kW	Uljni paket 30 kW
 A A+++ → G	 A A+++ → G	 A A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ► Sigurnosni set kotla ► Ekspanzijska posuda 25 lit ► Priklučni set za ekspanzijsku posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ► Sigurnosni set kotla ► Ekspanzijska posuda 35 lit ► Priklučni set za ekspanzijsku posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ► Sigurnosni set kotla ► Ekspanzijska posuda 35 lit ► Priklučni set za ekspanzijsku posudu
Kataloški broj: 8736000228	8736000229	8736000230
Redovna cijena s PDV-om: 5.516,25 € / 41.562,19 kn	5.967,50 € / 44.962,13 Kn	6.470,00 € / 48.748,22 Kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 3.916,80 € / 29.511,13 Kn	4.249,80 € / 32.020,12 Kn	4.617,90 € / 34.793,57 Kn

Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023. ili do isteka zaliha.

Bosch Kontakt centar 072 23 23 23

Kontakt centar je centralna komunikacijska točka koja Vas brzo, jednostavno i učinkovito povezuje s ovlaštenom servisnom mrežom Bosch Toplinske tehnike.

Djelatnici Kontakt centra na raspolaganju su Vam kako bi umjesto Vas pronašli i angažirali odgovarajući ovlašteni servis. Obratite se Kontakt centru za:

- puštanje u pogon
- prvi godišnji servis
- za popravak ili održavanje uređaja u jamstvenom roku ili izvan njega.

Kontakt centar My Service možete nazvati na broj 072 23 23 23, po cijeni lokalnog poziva.



Dizalice topline



Za više informacija o
dizalicama topline
zrak-voda
skenirajte QR kod



Najčešća pitanja i odgovori



Prelazak na dizalicu topline zrak-voda: koji se zahtjevi moraju zadovoljiti?

Vaš postojeći sustav grijanja, opskrba toplom vodom i distribucija topline moraju biti prikladni za dizalicu topline zrak-voda. Ovdje mogu biti potrebne prilagodbe, na primjer modernizacija sustava grijanja. Posebno se preporučuju podni sustavi grijanja, jer zahtijevaju nižu temperaturu prolaza.

Koja je razlika između dizalice topline zrak-voda i ostalih vrsta dizalica topline?

Glavna razlika je izvor topline: vanjski zrak u odnosu na tlo ili podzemnu vodu. Za dizalice topline zrak-voda nije potrebno tražiti posebnu dozvolu, kao što je to slučaj za instaliranje dizalice topline zemlja-voda ili voda-voda.

Do kojih se minus temperatura u zraku kuća može grijati dizalicom topline?

Dizalice topline pouzdano opskrbljuju kuću i u vrlo hladnim zimskim danima. To se odnosi

čak i na vanjsku temperaturu od oko -20 ° C. Preduvjet je da izolacija i raspodjela topline odgovaraju standardima i da je sustav ispravno dimenzioniran. Za to će se pobrinuti naši stručni partneri. Spusti li se temperatura i niže, ovisno o instalaciji, pomoćni električni grijач ili drugi izvor topline će pružiti podršku.

Mogu li troškovi biti veći s dizalicom topline nego s grijanjem na plin?

Veći troškovi grijanja mogu se pojaviti kod sustava grijanja s dizalicom topline koji nisu ispravno dimenzionirani i projektirani. Jedinice tada ne postižu dovoljne performanse ili se često moraju dogrijavati ugrađenim električnim grijaćem. Kao rezultat, rastu troškovi električne energije i gubi se cjenovna prednost. Ispravnim dimenzioniranjem i profesionalnim planiranjem takav se scenarij može izbjjeći.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba

Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



BOSCH
Tehnologija za život

AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A ⁺⁺⁺ → G				
<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač
Kataloški broj: 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 9.960,00 € / 75.043,62 kn	11.710,00 € / 88.229,00 kn	12.335,00 € / 92.938,06 kn	14.210,00 € / 107.065,25 kn	14.460,00 € / 108.948,87 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 6.897,60 € / 51.969,97 kn	7.499,70 € / 56.506,49 kn	8.053,20 € / 60.676,84 kn	9.450,00 € / 71.201,03 kn	10.305,00 € / 77.643,02 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba



Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- integriran spremnik tople vode 190 lit
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
A ⁺⁺⁺ → G	A ⁺⁺⁺ → G	A ⁺⁺⁺ → G	A ⁺⁺⁺ → G	A ⁺⁺⁺ → G
<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ► Integrirani spremnik tople vode 190 lit ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač ► Posuda za PTV 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ► Integrirani spremnik tople vode 190 lit ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač ► Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ► Integrirani spremnik tople vode 190 lit ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač ► Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač ► Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ► Integrirani spremnik tople vode 190 lit ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač ► Posuda za PTV 18 l
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 14.321,25 € / 107.903,46 kn	16.321,25 € / 122.972,46 kn	16.571,25 € / 124.856,08 kn	18.821,25 € / 141.808,71 kn	19.071,25 € / 143.692,33 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.450,00 € / 71.201,03 kn	10.530,00 € / 79.338,29 kn	10.710,00 € / 80.694,50 kn	13.050,00 € / 98.325,23 kn	13.500,00 € / 101.715,75 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



Tehnologija budućnosti za različite primjene

Jedna dizalica topline s tri namjene: nova split dizalica topline Compress 3400i AWS pružit će vam maksimalni komfor grijanja, hlađenja i pripreme tople vode u vašem domu. Sada još jednostavnije do održivog grijanja, investirajte u tehnologiju sigurne budućnosti i u pouzdanu opskrbu energijom.



Tehnologija za život



BOSCH

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i...

ORE 4, 6, 8, 10, 12 i 14 kW

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija
- ▶ Fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 14 kW
- ▶ zahvaljujući pouzданoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

NOVO

 **BOSCH**
Tehnologija za život



CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS 10 ORE-S	CS3400iAWS 12 ORE-S	CS3400iAWS 14 ORE-S
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 10 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 12 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 14 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R410A
Kataloški broj: 7738602408	7738602412	7738602416	7738602421	7738602425	7738602428
Redovna cijena s PDV-om: 7.162,50 € / 53.965,86 kn	7.753,75 € / 58.420,63 kn	8.041,25 € / 60.586,80 kn	9.236,25 € / 69.590,53 kn	10.192,50 € / 76.795,39 kn	11.421,25 € / 86.053,41 kn
Akcionska cijena s PDV-om*: 4.950,00 € / 37.295,78 kn	5.310,00 € / 40.008,20 kn	5.625,00 € / 42.381,56 kn	6.480,00 € / 48.823,56 kn	6.975,00 € / 52.553,14 kn	8.010,00 € / 60.351,35 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3400i...

ORM 4, 6, 8, 10, 12 i 14 kW

Prednosti:

- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline zahvaljujući pouzданoj inverterskoj tehnologiji
- ▶ Fleksibilno rješenje s varijantama snage od 4 do 14 kW
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

NOVO

 **BOSCH**
Tehnologija za život



CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS 8 ORM-S	CS3400iAWS 10 ORM-S	CS3400iAWS 12 ORM-S	CS3400iAWS 14 ORM-S
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 4 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 10 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 12 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R410A 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 14 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na Internet i upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy uz kupnju modula K30 RF (dostupan kao pribor) ▶ Rashladno sredstvo: R410A
Kataloški broj: 7738602381	7738602384	7738602387	7738602390	7738602393	7738602396
Redovna cijena s PDV-om: 10.405,00 € / 78.396,47 kn	10.996,25 € / 82.851,25 kn	11.283,75 € / 85.017,41 kn	12.478,75 € / 94.021,14 kn	13.238,75 € / 99.747,36 kn	14.467,50 € / 109.005,38 kn
Akcionska cijena s PDV-om*: 6.840,00 € / 51.535,98 kn	7.200,00 € / 54.248,40 kn	7.470,00 € / 56.282,72 kn	8.370,00 € / 63.063,77 kn	8.820,00 € / 66.454,29 Kn	9.450,00 € / 71.201,03 Kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarna tehnologija



Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Solarni paket FCC 2	Solarni paket FCC 3	Solarni paket FCC 2 light	Solarni paket FCC 3 light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
Kataloški broj: 8736000112	8736000113	8736000235	8736000236
Redovna cijena s PDV-om: 3.313,75 € / 24.967,45 kn	4.235,00 € / 31.908,61 kn	3.057,50 € / 23.036,73 kn	3.978,75 € / 29.977,89 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.042,10 € / 15.386,20 kn	2.620,80 € / 19.746,42 kn	1.828,80 € / 13.779,09 kn	2.430,00 € / 18.308,84 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi FKC 2K, 3K, 4K i 5K



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²
- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

FKC 2K- kosi krov	FKC 3K - kosi krov	FKC 4K- kosi krov	FKC 5K- kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000365	8736000366	8736000367	8736000368
Redovna cijena s PDV-om: 3.876,25 € / 29.205,61 Kn	5.167,50 € / 38.934,53 Kn	6.918,75 € / 52.129,32 Kn	8.198,75 € / 61.773,48 Kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.548,80 € / 19.203,93 kn	3.390,30 € / 25.544,22 kn	3.907,80 € / 29.443,32kn	4.673,70 € / 35.213,99 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi FKC 2K light, 3K light, 4K light i 5K light



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²
- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

FKC 2K (kosi krov) light	FKC 3K (kosi krov) light	FKC 4K (kosi krov) light	FKC 5K (kosi krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepl/ravan crijepl 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000373	8736000374	8736000375	8736000376
Redovna cijena s PDV-om: 3.620,00 € / 27.274,89 kn	4.911,25 € / 37.003,81 kn	6.231,25 € / 46.949,35 kn	7.511,25 € / 56.593,51 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.334,60 € / 17.590,04 kn	3.070,80 € / 23.136,94 kn	3.727,80 € / 28.087,11 kn	4.463,10 € / 33.627,23 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi FKC 2R, 3R, 4R i 5R



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

FKC 2R - ravni krov	FKC 3R - ravni krov	FKC 4R - ravni krov	FKC 5R - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000369	8736000370	8736000371	8736000372
Redovna cijena s PDV-om: 4.111,25 € / 30.976,21 kn	5.447,50 € / 41.044,19 kn	7.243,75 € / 54.578,03 kn	8.568,75 € / 64.561,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.555,10 € / 19.251,40 kn	3.499,20 € / 26.364,72 kn	4.166,10 € / 31.389,48 kn	4.882,50 € / 36.787,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi FKC 2R light, 3R light, 4R light i 5R light



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

FKC 2R (ravni krov) light	FKC 3R (ravni krov) light	FKC 4R (ravni krov) light	FKC 5R (ravni krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ FS42-2 priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000377	8736000378	8736000379	8736000380
Redovna cijena s PDV-om: 3.855,00 € / 29.045,50 kn	5.191,25 € / 39.113,47 kn	6.556,25 € / 49.398,07 kn	7.881,25 € / 59.381,28 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.325,60 € / 17.522,23 kn	3.301,20 € / 24.872,89 kn	4.094,10 € / 30.847,00 kn	4.596,30 € / 34.630,82 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.

- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Comfort 1 WSTB	Comfort 2 WST300	Comfort 3
 A ⁺ → F	 A ⁺ → F	 A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ WSTB200-5SC indirektno grijani spremnik, 200 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.
Kataloški broj: 8736000360	8736000395	8736000053
Redovna cijena s PDV-om: 4.337,50 € / 32.680,89 kn	5.128,75 € / 38.642,57 kn	6.217,50 € / 46.845,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.510,10 € / 18.912,35 kn	2.961,90 € / 22.316,44 kn	3.636,00 € / 27.395,44 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi FKC 2K, 3K, 2R i 3R



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim FKC kolektorma za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 FKC-2S Bosch kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cijelovite površine
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

FKC 2K WST300 - kosi krov	FKC 3K AS500 - kosi krov	FKC 2R WST300 - ravni krov	FKC 3R AS500 - ravni krov
 A ⁺ → F	 A ⁺ → F	 A ⁺ → F	 A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepljivo, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepljivo/ravan crijepljivo, 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set, žlijebnjak/crijep/biber crijepljivo, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijepljivo/ravan crijepljivo, 3 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravan krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ WST 300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FKC-2S Bosch solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravan krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.
Kataloški broj: 8736000381	8736000382	8736000383	8736000384
Redovna cijena s PDV-om: 5.691,25 € / 42.880,72 kn	7.150,00 € / 53.871,68 kn	5.926,25 € / 44.651,33 kn	7.430,00 € / 55.981,34 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 3.236,40 € / 24.384,66 kn	4.193,10 € / 31.592,91 kn	3.372,30 € / 25.408,59 kn	4.603,50 € / 34.685,07 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Solarni paketi FT226 2K, 3K, 2R i 3R



BOSCH
Tehnologija za život



1

2

3

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2 ili 3 komada visokoučinkovitih FT 226-2V Bosch solarnih kolektora **površine 2,55 m²** za montažu na kosi krov ili ravni krov
- ▶ Brzo instaliranje pomoću utičnih spojница od nehrđajućeg čelika
- ▶ FT 226-2V solarni kolektori visoke energetske učinkovitosti i privlačnog dizajna
- ▶ Zahvaljujući aluminijskom apsorberu postiže se optimalna energetska učinkovitost i manja težina solarnog kolektora
- ▶ Transport na krov olakšava se pomoću posebno izvedenih udubljenja u kućištu kolektora.
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnikе**

FT226 2K - kosi krov	FT226 3K - kosi krov	FT226 2R - ravni krov	FT226 3R - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja ▶ FKA3-2 Krovi priključak za crijepl/ravan crijepl 2 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja 2 kom ▶ FKA3-2 Krovi priključak za crijepl/ravan crijepl 3 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 25, 25 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FT 226-2V Bosch solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov 2 kom ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit
Kataloški broj: 8736000391	8736000392	8736000393	8736000394
Redovna cijena s PDV-om: 5.010,00 € / 37.747,85 kn	6.708,75 € / 50.547,08 kn	5.137,50 € / 38.708,49 kn	6.881,25 € / 51.846,78 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.555,10 € / 19.251,40 kn	3.458,70 € / 26.059,58 kn	2.626,20 € / 19.787,10 kn	3.573,00 € / 26.920,77 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



Uživajte u toploj vodi zagrijanoj besplatnom toplinskem energijom sunčevih zraka

Bosch temosifonski solarni sustav TSS može se instalirati na svaki ravni ili kosi krov. Njegovo održavanje je brzo i jednostavno. Novo izolirana anoda može se kontrolirati bez potrebe za pražnjenjem sustava pri održavanju

Pomoć pri odabiru termosifonskog solarnog sustava

	45 °C	110 - 170 l/d	TSS 150 l	
		140 - 200 l/d	TSS 200 l	
		200 - 350 l/d	TSS 300 l	

Termosifonski solarni paketi TSS4

Termosifonski solarni sustav dugi niz godina bez problema može podnijeti udare vjetra i vremenske nepogode. To se može zahvaliti visokokvalitetnim materijalima i besprijekornoj izradi. Spremnik tople vode posebno je učinkovito zaštićen od korozije.

Kosi krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijskom anodom kao zaštitom od korozije
- jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS150-2E spremnik TSS ► FKA3-2 krovni priključak FKC-2 ► FKA4-2 krovni priključak ► WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ► HTSS 150-300 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS200-2E spremnik TSS ► FKA3-2 krovni priključak FKC-2 ► FKA4-2 krovni priključak ► WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ► HTSS 200 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ► TS300-2E spremnik TSS ► FKA3-2 krovni priključak FKC-2 ► FKA21 krovni priključak ► FKA4-2 krovni priključak ► FKA26 krovni priključak ► WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ► HTSS 150-300 priključni set ► L15S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 2.032,50 € / 15.313,87 kn	2.231,25 € / 16.811,35 kn	3.273,75 € / 24.666,07 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 1.458,00 € / 10.985,30 kn	1.577,70 € / 11.887,18 kn	2.313,90 € / 17.434,08 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijачa 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijskom anodom kao zaštitom od korozije
- jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS150-2E spremnik TSS ► WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ► HTSS 150-300 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS200-2E spremnik TSS ► WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ► HTSS 200 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ► TS300-2E spremnik TSS ► WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ► WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ► HTSS 150-300 priključni set ► L15S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 1.993,75 € / 15.021,91 kn	2.188,75 € / 16.491,14 kn	3.242,50 € / 24.430,62 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 1.431,90 € / 10.788,65 kn	1.539,90 € / 11.602,38 kn	2.313,90 € / 17.434,08 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijачa 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Električni program




Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevnog mjesta
- električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevnom mjestu
- zahvaljujući specijalnom grijajuću (cijevni grijajući) posebno je robusna i prikladna za sve vode



A
A⁺ → F

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevnog mjesta	247,50 € / 1.864,79 kn	165,60 € / 1.247,71 kn
7736504718	TR1000 6 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevnog mjesta	306,25 € / 2.307,44 kn	207,90 € / 1.566,42 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Tronic 5000 EB

Prednosti:

- Podesive snage 15/18, 21/24 kW, 400V
- Elektronsko podešavanje snage grijajuća u radu prema potrebi
- Eko režim rada uređaj radi sa 2/3 snage, manja potrošnja električne energije
- Više režima rada: prema potrebama svih članova kućanstva



A
A⁺ → F

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504697	TR5000 15/18 EB	Električna protočna grijalica vode s elektronskom regulacijom snage, 18 kW, za instaliranje iznad izljevnog mjesta	456,25 € / 3.437,62 kn	309,60 € / 2.332,68 kn
7736504698	TR5000 21/24 EB	Električna protočna grijalica vode s elektronskom regulacijom snage, 24 kW, za instaliranje iznad izljevnog mjesta	500,00 € / 3.767,25 kn	340,20 € / 2.563,24 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.

Prednosti:

- za montažu ispod ili iznad izljevnog mesta
- opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključenje i isključenje uređaja po potrebi



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504740		TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevnog mesta	178,75 € / 1.346,79 kn	139,43 € / 1.050,50 kn
7736504739		TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevnog mesta	161,25 € / 1.214,94 kn	125,78 € / 947,65 kn
7736504742		TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevnog mesta	178,75 € / 1.346,79 kn	139,43 € / 1.050,50 kn
7736504741		TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevnog mesta	161,25 € / 1.214,94 kn	125,78 € / 947,65 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.

				Prednosti:
				<ul style="list-style-type: none"> ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja. postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504472		TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	323,75 € / 2.439,29 kn	252,53 € / 1.902,65 kn
7736504473		TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	375,00 € / 2.825,44 kn	292,50 € / 2.203,84 kn
7736504468		TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	323,75 € / 2.439,29 kn	252,53 € / 1.902,65 kn
7736504470		TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	375,00 € / 2.825,44 kn	292,50 € / 2.203,84 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Jednostavno izaberite veličinu električne grijalice vode koja vam je potrebna

	10/15 l	30 l	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
	Sudoper						
	Umivaonik						
	Tuš						
	Kada						
	+						
	+						
	+						
	+						
	+						
	+						
	+						
	+						
	+						
	+						

Osnovno Preporučeno

Električne akumulacijske grijalice vode s digitalnim zaslonom

Prednosti:

- Učinkoviti rad zahvaljujući pametnom načinu rada
- LCD zaslon za jednostavno rukovanje
- Možete birati između 3 načina rada: pametni, ručni i godišnji odmor
- Zaštita od legionele i smrzavanja



B
A⁺ → F

BOSCH
Tehnologija za život

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijска cijена*
7736506565		TR4000T 50 EBP	Tronic 4000 T, električna grijalica vode, s digitalnim zaslonom, 50 l	415,00 € / 3.126,82 kn	323,70 € / 2.438,92 kn
7736506566		TR4000T 80 EBP	Tronic 4000 T, električna grijalica vode, s digitalnim zaslonom, 80 l	456,25 € / 3.437,62 kn	355,88 € / 2.681,34 kn
7736506567		TR4000T 100 EBP	Tronic 4000 T, električna grijalica vode, s digitalnim zaslonom, 100 l	503,75 € / 3.795,50 kn	392,93 € / 2.960,49 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- svjetlosna indikacija

BOSCH
Tehnologija za život

C
A⁺ → F



ili



horizontalna montaža

vertikalna montaža

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijска cijена*
7736506099		TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	212,50 € / 1.601,08 kn	165,75 € / 1.248,84 kn
7736506100		TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	246,25 € / 1.855,37 kn	192,08 € / 1.447,19 kn
7736506101		TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	263,75 € / 1.987,22 kn	205,73 € / 1.550,04 kn
7736506102		TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	285,00 € / 2.147,33 kn	222,30 € / 1.674,92 kn
7736504486		TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	328,75 € / 2.476,97 kn	256,43 € / 1.932,03 kn
7736506094		TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	255,00 € / 1.921,30 kn	198,90 € / 1.498,61 kn
7736506095		TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	283,75 € / 2.137,91 kn	221,33 € / 1.667,57 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Slim model električnih akumulacijskih grijalica vode 30-80 lit

Prednosti:

- Pouzdana i komforntna opskrba vašeg doma topлом vodom
- Idealan za uske prostore
- Jednostavno instaliranje i održavanje

C
A⁺ → F

BOSCH
Tehnologija za život



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijска cijена*
7736504479		TR1000T 30 SB	Tronic 1000 T, električna grijalica vode, slim, vertikalna montaža, 30 l	210,00 € / 1.582,25 kn	163,80 € / 1.234,15 kn
7736504480		TR1000T 50 SB	Tronic 1000 T, električna grijalica vode, slim, vertikalna montaža, 50 l	222,50 € / 1.676,43 kn	173,55 € / 1.307,61 kn
7736504481		TR1000T 80 SB	Tronic 1000 T, električna grijalica vode, slim, vertikalna montaža, 80 l	257,50 € / 1.940,13 kn	200,85 € / 1.513,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Kupaonski ventilator

U mnogim objektima kupaonica ili toalet nemaju prozor. Unatoč tome, ventilacija je i dalje iznimno važna. Klasični zidni kupaonski ventilator iz serije Fan 1300 montira se na zid, jednostavan je za montažu, funkcionalne izvedbe, prikladan je za ventilaciju promjera 100 mm.

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738329848	Kupaonski ventilator Fan 1300	27,50 € / 207,20 kn	17,75 € / 133,74 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Električni kotlovi

Prednosti:

- Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optočnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- kompaktne veličine i male težine
- moderan funkcionalan dizajn
- jednostavna i udobna konцепција upravljanja kotлом
- inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Napomena: električni kotlovi od 6-12 kW mogu se priključiti i na monofazni priključak, za uvjete priključenja pogledati upute za instalaciju.

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738504917	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW	1.398,75 € / 10.538,88 kn	861,76 € / 6.492,95 kn
7738504918	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW	1.443,75 € / 10.877,93 kn	884,84 € / 6.666,81 kn
7738504919	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW	1.606,25 € / 12.102,29 kn	986,01 € / 7.429,11 kn
7738504920	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW	1.685,00 € / 12.695,63 kn	1.039,26 € / 7.830,32 kn
7738504921	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW	1.678,75 € / 12.648,54 kn	1.018,85 € / 7.676,53 kn
7738504922	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW	1.773,75 € / 13.364,32 kn	1.060,56 € / 7.990,81 kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Climate 3000i



BOSCH

Prednosti Bosch klima uređaja Climate 3000i:

- ▶ učinkovita i-Clean funkcija uklanja štetne bakterije zagrijavanjem do 56 °C u isparivaču, tako se u prostoriju pušta samo čist zrak
- ▶ rashladno sredstvo: R32
- ▶ brigu za smanjenu potrošnju energije preuzima funkcija Eco Mode, Gear funkcija i stanje pripravnosti za rad s 1W
- ▶ pomoću funkcije za upravljanje strujom zraka moguće je izbjegavanje izravnog puhanja zraka na vas.
- ▶ Wi-Fi opcija za regulaciju vašeg komfora, čak kada niste kod kuće uz dodatni pribor (Modul IP-Gateway)

Vanjska jedinica



Hlađenje



A⁺⁺⁺ → D

Grijanje



A⁺⁺⁺ → D

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701735	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	772,50 € / 5.820,40 kn	517,41 € / 3.898,44 kn
7733701736	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	823,75 € / 6.206,54 kn	548,48 € / 4.132,48 kn
7733701737	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	1.235,00 € / 9.305,11 kn	828,04 € / 6.238,85 kn
7733701738	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 7,0 kW	1.646,25 € / 12.403,67 kn	1.108,49 € / 8.351,90 kn
7736606215	Modul IP-Gateway Bosch za WiFi upravljanje klima uređajem	70,00 € / 527,42 kn	48,81 € / 367,78 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Climate 5000i



Prednosti Bosch klima uređaja Climate 5000i:

- najbolja učinkovitost hlađenja s razredom A+++
- potpuno upravljanje s 3D Swing funkcijom, gdje možete točno regulirati vertikalna i horizontalna gibanja rebrenica
- tehnologija zaštite od korozije za dugi radni vijek trajanja klima uređaja
- ugrađena tehnologija automatskog čišćenja, kojom se izbjegava stvaranje pljesni, prašine ili zagadenja od masnoća
- vrlo niska razina šumova unutar stambenog prostora, samo 22 dB(A)
- Mogućnost upravljanja putem aplikacije HomeCom Easy uz Modul IP-Gateway (dostupan kao pribor)

Grijanje



A⁺⁺⁺ → D

Hlađenje



A⁺⁺⁺ → D

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701739	Climate 5000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	887,50 € / 6.686,87 kn	587,53 € / 4.426,71 kn
7733701740	Climate 5000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	950,00 € / 7.157,78 kn	630,13 € / 4.747,68 kn
7736606215	Modul IP-Gateway Bosch za WiFi upravljanje klima uređajem	70,00 € / 527,42 kn	48,81 € / 367,78 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.





Climate 6000i

Prednosti Bosch klima uređaja Climate 6000i:

- ▶ Najbolja učinkovitost s energetskim razredom A+++ za hlađenje i A++ za grijanje
- ▶ Tehnologija ionizatora: plijesan, virusi i druge zagađujuće čestice u zraku uništavaju se, pa možete uživati u čistom i zdravom zraku
- ▶ Unutarnja jedinica je posebno kompaktna u usporedbi s uređajima slične izlazne snage i može se fleksibilno ugraditi čak i iznad vrata jer je minimalna udaljenost do stropa samo 5 cm umjesto uobičajenih 15 – 20 cm
- ▶ Uz regulaciju vlažnosti ne samo da uživate u pravoj temperaturi, već možete regulirati i vlažnost u prostoriji.
- ▶ Mogućnost upravljanja putem aplikacije HomeCom Easy uz Modul IP-Gateway (dostupan kao pribor)

Grijanje

 **A++**
A+++ → D

Hlađenje

 **A+++**
A+++ → D

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701843	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	982,50 € / 7.402,65 kn	655,86 € / 4.941,60 kn
7733701844	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	1.042,50 € / 7.854,72 kn	695,80 € / 5.242,51 kn
7733701845	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	1.536,25 € / 11.574,88 kn	1.025,06 € / 7.723,33 kn
7733701846	Climate 6000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 7 kW	1.890,00 € / 14.240,21 kn	1.261,14 € / 9.502,04 kn
7736606215	Modul IP-Gateway Bosch za WiFi upravljanje klima uređajem	70,00 € / 527,42 kn	48,81 € / 367,78 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.





Bosch klima Climate Class 8000i

Prednosti Bosch klima uređaja Climate Class 8000i:

- Visoka kvaliteta i prvaklasi dizajn, s odličnom učinkovitošću pri grijanju i hlađenju A+++.
- Unutarnja jedinica dostupna u 4 boje: bijela, boja inoxa, boja titanija i crvena boja.
- Plasmacluster tehnologija koristi učinak pozitivnih i negativnih iona za uklanjanje nepoželjnih supstanci iz zraka (kao što su npr. bakterije, virusi, neugodni mirisi).
- Integrisan Wi-Fi za daljinsko upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy.
- Funkcija Coanda strujanja zraka: puhanje hladnog zraka prema stropu, u režimu hlađenja i puhanje toplog zraka prema dolje tijekom grijanja.



3 GODINE
JAMSTVA

Skeniraj QR kod
i pogledaj sve
dostupne boje
unutarnjih jedinica



Hlađenje

A+++

A+++ → D

Grijanje

A+++

A+++ → D

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701688	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, bijela boja	2.116,25 € / 15.944,89 Kn	1.352,55 € / 10.190,79 Kn
7733701689	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, boja titanija	2.432,50 € / 18.327,67 Kn	1.535,38 € / 11.568,28 Kn
7733701690	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, boja inoxa	2.432,50 € / 18.327,67 Kn	1.535,38 € / 11.568,28 Kn
7733701691	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, crvena boja	2.432,50 € / 18.327,67 Kn	1.535,38 € / 11.568,28 Kn
7733701692	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, bijela boja	2.210,00 € / 16.651,25 Kn	1.392,49 € / 10.491,70 Kn
7733701693	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, boja titanija	2.525,00 € / 19.024,61 Kn	1.575,31 € / 11.869,19 Kn
7733701694	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, boja inoxa	2.525,00 € / 19.024,61 Kn	1.575,31 € / 11.869,19 Kn
7733701695	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, crvena boja	2.525,00 € / 19.024,61 Kn	1.575,31 € / 11.869,19 Kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.

Električni konvektori

Prednosti:

- Inovativan dizajn sa zaobljenim kutovima i rešetkama za topli zrak
- Željena temperatura podešiva od 12 do 28 °C
- U slučaju naglog pada temperature u prostoriji, uređaj se automatski isključuje funkcijom prepoznavanja otvorenog prozora.
- Možete ga postaviti bilo gdje pomoću nosača za montiranje na zid ili podnih nosača (dostupno kao pribor) ako želite samostojeći sustav za grijanje koji možete premještati.
- Zaštita od pregrijavanja i osigurač za djecu jamče siguran rad u svako vrijeme.
- Kompaktan i jednostavan za postavljanje



5 godina
jamstva

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738336934	HC 4000 - 500W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 0,5 kW	162,50 € / 1.224,36 Kn	110,94 € / 835,86 Kn
7738336935	HC 4000 - 1000W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 1 kW	170,00 € / 1.280,87 Kn	115,38 € / 869,29 Kn
7738336936	HC 4000 - 1500W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 1,5 kW	200,00 € / 1.506,90 Kn	135,79 € / 1.023,09 Kn
7738336937	HC 4000 - 2000W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 2 kW	227,50 € / 1.714,10 Kn	154,43 € / 1.163,52 Kn
7738336938	HC 4000 - 2500W	Heat Convector HC 4000, električni konvektor, 2,5 kW	247,50 € / 1.864,79 Kn	167,74 € / 1.263,82 Kn
7738336973	HC-SC (2x)	Podni nosači za električni konvektor HC-SC (2x)	23,75 € / 178,94 Kn	15,98 € / 120,36 Kn

*Preporučena maloprodajna cijena sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2023.



Besplatno puštanje
u pogon (ne odnosi
se na električni
program i klima
uredjaje).



Mogućnost
produženja jamstva u
trajanju do 5 godina
na instalacijske
pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Za dodatna pitanja, slobodno se obratite našim prodajnim predstavnicima,
kontakte možete pronaći na 3. stranici ove brošure.

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-toplinskatehnika.hr

Pratite nas na



*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon.
Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-toplinskatehnika.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.
Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške. Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Prodajna mjesta:

